

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DEL MATERIALE CONFERITO E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI. MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO E DELL'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. FREQUENZA E FINALITÀ DELLE VERIFICHE

Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

- a. Analisi Dovute: COREPLA effettuerà i controlli di qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione secondo le frequenze minime e massime di cui alle tabelle seguenti, calcolate in base al dato quantitativo storico di raccolta relativo al singolo bacino (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta che sarà calcolato da COREPLA moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun comune compreso nel bacino per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla regione alla quale appartengono i comuni compresi nel bacino; qualora nel bacino fossero compresi comuni di più regioni verrà presa in considerazione la regione che in base al numero di abitanti dei comuni, risulterà essere prevalente per il bacino). All'inizio di ogni anno solare o ogniqualvolta verrà constatato che sono intervenuti cambiamenti sostanziali (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino, COREPLA potrà ricalcolare con validità a partire dal mese in corso la frequenza stabilita minima comunicandola al Convenzionato.

Tabella 1 MONOMATERIALE

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 100	1/ semestre	3/ semestre
Oltre 100 fino a 200	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 200 fino a 400	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 400 fino a 750	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 750 fino a 1.500	1/mese	3/mese
Oltre 1.500 fino a 3.000	2/mese	4/mese
Oltre 3.000 fino a 9.000	3/mese	6/mese
Oltre 9.000	4/mese	8/mese



Tabella 2 MULTIMATERIALE LEGGERO

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 125	1/semestre	3/semestre
Oltre 125 fino a 250	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 250 fino a 500	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 500 fino a 800	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 800 fino a 2.000	1/mese	3/mese
Oltre 2.000 fino a 4.000	2/mese	4/mese
Oltre 4.000 fino a 10.000	3/mese	6/mese
Oltre 10.000	4/mese	8/mese

Tabella 3 MULTIMATERIALE PESANTE

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 300	1/ quadrimestre	3/ quadrimestre
Oltre 300 fino a 600	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 600 fino a 1.000	1/bimestre	3/bimestre
Oltre 1.000 fino a 2.500	1/mese	3/mese
Oltre 2.500 fino a 5.000	2/mese	4/mese
Oltre 5.000 fino a 11.000	3/mese	6/mese
Oltre 11.000	4/mese	8/mese

COREPLA si impegna a garantire l’effettuazione di almeno 10.000 analisi complessive tra monomateriale e multi materiale nel corso del 2015.

- b. Analisi Aggiuntive: COREPLA avrà comunque facoltà di effettuare anche analisi aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso perché non concorreranno al calcolo della media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico nel caso di superamento del limite di frazione estranea o per presenza di balle “traccianti” (vedi punto 6.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica). Qualora nel corso di una analisi di tipologia b) si rilevi il superamento del limite di soglia di Frazione Estranea di cui al punto 6.1.3 dell’Allegato Tecnico :

- per il monomateriale verrà riaddebitata al convenzionato la frazione estranea riscontrata nel carico ed il quantitativo conferito con il carico oggetto di verifica verrà escluso dal computo dei quantitativi conferiti nel mese ai fini del calcolo sia del corrispettivo di raccolta che del riaddebito della frazione estranea;

- per il multimateriale il quantitativo conferito con il carico oggetto di verifica verrà escluso

dal computo dei quantitativi conferiti nel mese ai fini del calcolo del corrispettivo.

Ricadono in tale tipologia le analisi effettuate nei seguenti casi:

b.1) Materiale conferito sfuso che, anche da un primo sommario esame visivo, appaia contenere una elevata percentuale di frazioni estranee. In tal caso l'individuazione del carico su cui effettuare il campionamento avviene dopo lo scarico del mezzo;

b.2) Analisi effettuate su carichi pressati, qualora il/i CSS indicato/i nel/nei bacini non sia/siano in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici o comunque il carico sia avviato da COREPLA ad altro CSS;

b.3) Analisi effettuate in numero superiore al limite massimo di cui alle tabelle 1 o 2 o 3.

COREPLA nei casi b.1) e b.2) specificherà tale tipologia all'atto della convocazione.

- c. Analisi Richieste da Convenzionato: Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere un'analisi dopo ogni analisi di tipologia a) effettuata da COREPLA. Ogni analisi richiesta dal Convenzionato concorrerà alla determinazione della media da attribuire al materiale per il periodo.

Le analisi di tipologia c) dovranno essere richieste entro 5 giorni dalla data di esecuzione delle analisi di tipologia a) effettuate da COREPLA, salvo per le analisi di tipologia a) effettuate da COREPLA negli ultimi tre giorni del mese, per le quali la richiesta andrà effettuata entro i due giorni successivi alla fine del mese. La richiesta di analisi deve essere trasmessa esclusivamente via PEC all'indirizzo PEC di COREPLA che verrà reso disponibile sul sito internet. Qualora COREPLA provvedesse, nel corso della vigenza del presente Allegato Tecnico, a predisporre una funzionalità accessibile dal proprio sito internet per la richiesta delle analisi ne darà prontamente informazione ai Convenzionati e tale modalità di richiesta potrà essere utilizzata in alternativa alla modalità via PEC.

I costi relativi alle analisi richieste dal Convenzionato saranno posti a carico del Convenzionato stesso, COREPLA renderà disponibile sul proprio sito internet i costi delle analisi monomateriale e multimateriale.

L'analisi viene effettuata entro 9 giorni dalla richiesta o comunque entro 9 giorni dalla fine del mese di riferimento per cui è stata richiesta.

Qualora, pur in presenza di carichi utili, l'analisi non venisse effettuata entro il secondo dei predetti termini si procede ad attribuire al "Bacino" un'analisi cd "fittizia" per l'analisi richiesta e non effettuata. Il valore di tale analisi "fittizia" è determinato utilizzando per ciascun bacino l'analisi scelta dal Convenzionato tra i risultati delle analisi effettuate nel trimestre/semestre mobile del periodo di pertinenza. La scelta va comunicata a COREPLA entro due giorni dalla ricezione della richiesta inviata da COREPLA a tal fine. In mancanza di scelta da parte del Convenzionato entro il predetto termine, la scelta verrà operata da COREPLA utilizzando l'analisi in cui è stata riscontrata la minor percentuale di frazione estranea.

Nel caso in cui non siano state effettuate analisi nel trimestre/semestre mobile del periodo di pertinenza ad eccezione di quella cui si riferisce l'analisi richiesta non effettuata, l'analisi fittizia avrà i valori di seguito descritti:

MONOMATERIALE

I.	“Flusso A”:	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
		Imballaggi Vari	90%
		Imballaggi Complessivi	90%
II	“Flusso B”:	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	84%
		Imballaggi Complessivi	84%
III	“Flusso C”:	Frazione Estranea	0 %
		CPL	97%
		Imballaggi Complessivi	97%

MULTIMATERIALE

I.	“Pesante”	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
		Imballaggi Complessivi	32%
II.	“Leggero”	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
		Imballaggi Complessivi	70%

Le analisi “fittizie” concorrono alla determinazione della media del periodo cui si riferisce la richiesta del Convenzionato.

2. PRESCRIZIONI GENERALI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E COMUNICAZIONI AL CONVENZIONATO

a. Le analisi valide al fine della determinazione della media del periodo potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nel/nei bacini attribuiti al Convenzionato. Il campione sarà prelevato all’ingresso del CSS COREPLA e le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso diretto, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un CC. Nel caso di materiale avviato da COREPLA direttamente a riciclo senza transito presso un CSS, COREPLA effettuerà le analisi presso l’impianto del riciclatore (RIC) con le stesse modalità previste presso i CSS.

In ogni caso, tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all’esecuzione dell’analisi verranno eseguite da personale COREPLA o da terzi appositamente incaricati da COREPLA.

Il prelievo, l’identificazione e la sigillatura del campione avverranno secondo le modalità prescritte nel Metodo AQ14 “Modalità operative per l’effettuazione del prelievo e dell’analisi merceologica del materiale conferito”.

Relativamente alle modalità di prelievo del materiale conferito pressato COREPLA e ANCI si impegnano a condividere entro il 30 giugno 2015 una procedura di prelievo che garantisca la casualità nella scelta delle balle oggetto di prelievo o in subordine la scelta paritetica delle balle stesse. A seguito della definizione della procedura sopracitata verrà emessa una revisione del Metodo AQ14 che ne consentirà l’applicazione operativa.

- b. Le analisi appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto 1 si svolgeranno in contraddittorio; COREPLA dovrà comunicare al Convenzionato, secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento delle analisi stesse, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia, qualora il Convenzionato, regolarmente avvisato, non presenzi all'analisi, questa sarà comunque svolta e sarà valida ad ogni effetto.

COREPLA inviterà il Convenzionato a partecipare all'analisi con avviso che verrà inviato via PEC alla PEC fornita dal convenzionato (per i bacini in essere al momento della sottoscrizione del presente Allegato faranno fede i riferimenti indicati all'atto della stipula della convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate dal Convenzionato in forma scritta, di conseguenza salvo diversa richiesta del convenzionato saranno utilizzate le modalità e-mail e fax) almeno 48 ore prima dell'analisi. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel Metodo AQ14.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in "ore" o "giorni" sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi COREPLA, per quanto possibile e a sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai Convenzionati.

3. ESITO DELLE VERIFICHE

- a. Le analisi effettuate in ciascun mese per ogni bacino si mediano:
- con le analisi effettuate nel bimestre precedente (cd. trimestre mobile) per i bacini con frequenza minima 1/bimestre o 1/mese o 2/mese o 3/mese o 4/mese;
 - con le analisi effettuate nei 5 mesi precedenti (cd. semestre mobile) per i bacini con frequenza minima 1/trimestre o 1/quadrimestre o 1/semestre.

La media mobile di riferimento di ciascun mese (nel seguito media mobile mensile) è la media delle analisi di ciascun mese del trimestre mobile (per i bacini con frequenza maggiore uguale alla bimestrale) o la media delle analisi di ciascun mese del semestre mobile (per gli altri bacini) ponderata sulle quantità conferite in ciascun mese.

La media mobile mensile dei parametri oggetto di rilevazione è data dalla seguente formula:

$$\text{PAR\% media mobile mensile} = \left\{ \left[\sum_n (\text{PAR\% mese}_n / 100) * \text{QL mese}_n \right] / \sum_n \text{QL mese}_n \right\} * 100$$

Dove:

PAR mese_n = media algebrica dei risultati riscontrati per il parametro oggetto di rilevazione in ciascun mese incluso nel trimestre o nel semestre mobile;

QL mese_n = Quantità lorda conferita in ciascun mese - in cui siano presenti analisi qualitative - incluso nel trimestre o nel semestre mobile;

n = numero di mesi del trimestre mobile o numero di mesi del semestre mobile in cui siano presenti analisi.

I risultati di ogni analisi sono espressi in termini percentuali e vengono troncati alla prima cifra decimale.

Es: bacino di frequenza mensile monomateriale, calcolo media mobile mensile per il mese di ottobre del parametro Imballaggi Complessivi (IC):

Ipotesi di rilevazione:

Media algebrica IC% riscontrati ad Agosto: 80%

Quantità lorde conferite ad Agosto: 100 t

Media algebrica IC% riscontrati a Settembre: 76%

Quantità lorde conferite a Settembre: 50 t

Media algebrica IC% riscontrati ad Ottobre: 85%

Quantità lorde conferite ad Ottobre: 300 t

Media mobile mensile del parametro Imballaggi Complessivi (IC):

*IC% media mobile = $\{[\sum_n (IC\% \text{ mese}_n / 100) * QL \text{ mese}_n] / \sum_n QL \text{ mese}_n\} * 100$*

*IC% = $\{[(80/100*100) + (76/100*50) + (85/100*300)] / (100 + 50 + 300)\} * 100$*

*IC% = $[(80 + 38 + 255) / 450] * 100$*

IC% = 82,8%

Il materiale conferito in ciascun mese per ogni bacino viene valorizzato in base alla media mobile mensile così come sopra definita.

La media mobile mensile verrà comunicata al Convenzionato entro 11 giorni dall'inizio del mese successivo al mese di conferimento relativamente al bacino di riferimento.

Contribuiranno al computo di tale media - oltre alle analisi dovute e alle eventuali analisi richieste dal Convenzionato o "fittizie" - anche le eventuali analisi con risultato pari al 100% di frazione estranea previste al paragrafo 7.1.1 del Metodo AQ14 nei casi in cui il mezzo identificato al primo ingresso per il campionamento di materiale sfuso non si presentasse entro le successive due ore e mezza o si ripresentasse con peso lordo eccedente i limiti di tolleranza ivi definiti. Le analisi di quest'ultima tipologia contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verificassero tali eventi (non contribuiranno quindi alla determinazione della media mobile mensile dei mesi successivi).

Le analisi richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, ed effettuate nei primi 9 giorni del mese successivo alla fine del mese di riferimento, contribuiranno alla determinazione della media del mese di pertinenza della richiesta.

Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di analisi 'dovute' almeno pari alla frequenza minima, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati nel mese.

Ad es:

- *per un bacino di frequenza minima mensile i corrispettivi del materiale conferito nel mese di luglio sono determinati in base alla media mobile mensile di luglio che si ottiene mediando le analisi effettuate nei mesi di maggio, giugno e luglio.*
- *per un bacino di frequenza minima quadrimestrale i corrispettivi del materiale conferito nel mese di luglio sono determinati in base alla media mobile mensile di luglio che si*

ottiene mediando le analisi effettuate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

- Per tutti i bacini in essere al 31 dicembre 2014 la media mobile di riferimento mensile che verrà applicata ai conferimenti a partire dal 1 gennaio 2015 sarà ottenuta utilizzando anche le analisi effettuate nel 2014.

Per i bacini creati successivamente al 31 dicembre 2014, la media mobile iniziale che viene attribuita a ciascun bacino all'atto della creazione, e che viene utilizzata sino al mese in cui viene effettuata la prima analisi utile, è definita in tabella in funzione del contenuto di riferimento di Imballaggi in Plastica e di Frazione Estranea per ciascuna tipologia e flusso di raccolta attivato:

Tipologia/Flusso Raccolta	Contenuto di Imballaggi in Plastica di riferimento	Contenuto di Frazione Estranea di riferimento
Multimateriale "leggera"	70 %	14%
Multimateriale "pesante"	32 %	11%
Monomateriale Flusso A	90%	9%
Monomateriale Flusso B	84%	14%
Monomateriale Flusso C	97%	2%

- b. L'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo netto (CN) per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" oggetto di verifica, indipendentemente dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto nelle tabelle 1, 2 o 3.

Per consentire comunque di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti del materiale sfuso COREPLA si impegna a dare istruzioni agli addetti al campionamento in merito alla rotazione dei giorni di prelievo su un medesimo bacino ove applicabile. A tal proposito gli addetti verranno messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo sempre a disposizione l'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui è stato prelevato il materiale analizzato nelle ultime 5 analisi in contraddittorio con il Convenzionato e valide ai fini della media.

Nel caso di conferimenti di materiale pressato, le analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) ed appartenente ad un dato flusso di raccolta ('A' - 'B' o 'C') avranno valore per qualificare il materiale conferito dai bacini indicati nel formulario oggetto di verifica su tale flusso di raccolta, in funzione della periodicità di analisi di ogni singolo bacino. Eventuali penali e/o addebiti di frazione estranea e/o per presenza di balle traccianti (Vd. punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica) verranno applicate ai Convenzionati indicati sul singolo formulario oggetto di verifica in proporzione alle quantità ivi riportate.




4. TUTELE DEL CONVENZIONATO

- a. COREPLA, facendosi integralmente carico dell'effettuazione delle verifiche sia dal punto di vista operativo che da quello economico, ritiene di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela dei Convenzionati. COREPLA si impegna pertanto al rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente allegato e nel Metodo AQ14, anche in nome e per conto dei soggetti che per suo conto effettuano le analisi merceologiche, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Convenzionati.
- b. COREPLA deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste dalle tabelle di cui al punto 1 lettera a).

Il periodo sul quale viene valutato il rispetto della frequenza minima inizia con il mese di primo conferimento e viene successivamente rideterminato a partire dal mese successivo a quello di effettuazione di ogni analisi (il periodo non è solare, ma mobile).

Es: bacino a frequenza minima trimestrale

Data inizio conferimento: 16 marzo

Mese inizio periodo su cui effettuare almeno una analisi: Marzo

Mese fine periodo su cui effettuare almeno una analisi: Maggio

Se viene effettuata una analisi ad Aprile:

Mese inizio periodo su cui effettuare almeno una analisi: Maggio

Mese fine periodo su cui effettuare almeno una analisi: Luglio

Ove tali frequenze non fossero rispettate, per il mese in cui non sono state effettuate analisi al Convenzionato verrà attribuita una media mobile mensile determinata utilizzando quella in cui è stata riscontrata la minor percentuale di frazione estranea tra la media mobile iniziale e la media mobile riscontrata nei 6 mesi precedenti per il bacino oggetto di verifica; qualora non siano disponibili medie mobili precedenti verrà applicata una analisi fittizia come definita alla lettera c) del paragrafo 1.

Quanto sopra esposto salvo che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancanza di carichi utili nel periodo o da mancata ottemperanza alle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato. In tal caso, ai fini del calcolo delle medie mobili successive, tale periodo viene ignorato e verranno utilizzati i precedenti periodi con conferimenti.

ad es.

bacino a frequenza mensile su cui nel mese di giugno non sono stati effettuati conferimenti: nel primo mese in cui verranno effettuati conferimenti (ad es. luglio), verrà applicata la media mobile del mese in corso e dei due mesi precedenti il mese senza conferimenti (ad. Es. dei mesi di luglio, maggio e aprile)

bacino a frequenza trimestrale in cui per tre mesi non sono stati effettuati conferimenti: nel primo mese in cui verranno effettuati conferimenti, verrà applicata la media mobile del mese in corso e dei cinque mesi precedenti il periodo senza conferimenti.



- c. COREPLA organizzerà con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti Convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, successivamente al ricevimento della convocazione per una analisi, asserisca che il conferimento oggetto di campionamento - e di conseguenza il campione prelevato - non è a lui attribuibile, dovrà contestare tale circostanza via PEC all'indirizzo PEC di COREPLA che verrà reso disponibile sul sito internet precedentemente al momento di inizio dell'effettuazione dell'analisi.

In tal caso:



d.1) per i carichi conferiti pressati qualora il materiale provenga dal soggetto abitualmente operante per conto del convenzionato (il CC previsto nel bacino), il convenzionato stesso dovrà altresì necessariamente indicare il soggetto/bacino cui attribuire il campione prelevato ed il conferimento da cui il campione origina fornendo evidenza dell'accettazione da parte del terzo indicato dell'attribuzione del conferimento e del campione stesso.

d.2) per i carichi conferiti sfusi qualora il materiale provenga dal soggetto abitualmente operante per conto del convenzionato il convenzionato stesso dovrà altresì necessariamente indicare il soggetto/bacino cui attribuire il campione prelevato ed il conferimento. La contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio e trascritta nel verbale di analisi, ma comunque prima che l'analisi inizi, in tal caso l'attribuzione del conferimento ad un diverso soggetto/bacino, del campione e della relativa analisi dovrà essere fornita entro 4 giorni dallo svolgimento dell'analisi. Qualora il terzo a cui il convenzionato avrà attribuito il carico non accettasse l'attribuzione del carico, se il convenzionato volesse in seguito contestare nuovamente l'attribuzione di un carico dovrà fornire evidenza dell'accettazione da parte del terzo indicato dell'attribuzione del conferimento e del campione stesso come previsto al punto d.1) per i carichi pressati.

La mancata contestazione nelle modalità sopra esposte comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.

- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno da parte di COREPLA per ridurre al minimo disagi e costi.
- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovrà inoltrare a COREPLA protesta scritta motivata entro 8 (otto) giorni dall'effettuazione dell'analisi. COREPLA dovrà fornire risposta scritta entro 8 (otto) giorni dall'avvenuto ricevimento della protesta scritta. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la risposta di COREPLA insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di Verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di Verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da COREPLA, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di verifica.

Qualora il Convenzionato non abbia presenziato all'analisi potrà ottenere copia del report di analisi e del relativo prelievo in formato digitale attraverso il sito internet COREPLA utilizzando le credenziali di accesso all'Area riservata Raccolta' attribuite da COREPLA all'atto della stipula della Convenzione; è in ogni caso sua facoltà richiedere a COREPLA via PEC l'invio di copia della documentazione di cui sopra.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Squall'.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Q' followed by a horizontal line and some smaller characters.